



---

QUALITY PRODUCTS WITH QUALITY SERVICE  
**2017**

## 🇬🇧 Our Company

**M.I.G. – MAE INDUSTRIA GOMMA** is a rubber industry with Headquarters and factory located in Anagni at 50 km south of Rome and has an experience in tyres retreading field of nearly 50 years. **M.I.G.** manufactures and exports worldwide curing tubes, bladders and curing envelopes. Furthermore **M.I.G.** can comply with all demands coming from retreaders whether if they have “hot type plants” with tube or bladders presses, or “precured type plants” with double envelope, envelope/tube or rimless envelope system.



## ■ ■ La Nostra Azienda

La **M.I.G. - MAE INDUSTRIA GOMMA** è un'industria della gomma con sede ed impianti ad Anagni, circa 50 km da Roma, con esperienza di circa 50 anni nel campo della ricostruzione degli pneumatici. La **M.I.G.** produce ed esporta in tutto il mondo camere di cottura, fustini ed envelopes. La **M.I.G.** può quindi soddisfare tutte le richieste dei clienti sia se essi utilizzano impianti del tipo “a caldo” con presse a camera di cottura o fustino, sia se invece usano impianti del tipo “prestampato” a doppio envelop, envelope e camera o envelope a gonna lunga.



## 🇬🇧 Our Plant

Our new plant has been built on area of 30.000 sq.mt. and buildings cover 7.000 sq.mt. where office-wharehouse and production are located.

## ■ ■ Il Nostro Impianto

Il nostro nuovo impianto è stato costruito su un'area di 30.000 mq. con fabbricati di 7.000 mq. dove sono situati uffici, magazzini e produzione.

# PRECURED CURING PROCESS PRODUCTS

## PRODOTTI PER SISTEMA DI RICOSTRUZIONE A PRESTAMPATO

### INDEX / INDICE

#### OUTER ENVELOPES MOULD TECHNOLOGY / ENVELOPES ESTERNI STAMPAGGIO A COMPRESSIONE:

ST TYPE OUTER ENVELOPES REGULAR SKIRT / ENVELOPES ESTERNI TIPO ST LUNGHEZZA GONNA STANDARD 2

ST TYPE OUTER ENVELOPES LONGER SKIRT (RIM AND FLANGE) / ENVELOPES ESTERNI TIPO ST GONNA ESTESA (CERCHIO E FLANGIA) 3

ST TYPE OUTER ENVELOPES EXTENDED SKIRT / ENVELOPES ESTERNI TIPO ST SISTEMA ARC 3

ST TYPE OUTER ENVELOPES SHORT SKIRT / ENVELOPES ESTERNI TIPO ST LUNGHEZZA GONNA RIDOTTA 3

#### OUTER ENVELOPES TRADITIONAL TECHNOLOGY / ENVELOPES ESTERNI TECNOLOGIA TRADIZIONALE:

SL TYPE OUTER ENVELOPES REGULAR SKIRT / ENVELOPES ESTERNI TIPO SL - LUNGHEZZA GONNA STANDARD 4

XL TYPE OUTER ENVELOPES LONGER SKIRT (RIM AND FLANGE) / ENVELOPES ESTERNI TIPO XL - LUNGHEZZA GONNA ESTESA (CERCHIO E FLANGIA) 5

XL OUTER ENVELOPES FOR STEAM BONDER - SHORT SKIRT / ENVELOPES ESTERNI PER SISTEMA STEAM BONDER - LUNGHEZZA GONNA RIDOTTA 5

EXTENDED SKIRT TYPE OUTER ENVELOPES (ARC SYSTEM) / ENVELOPES ESTERNI TIPO GONNA LUNGA (SISTEMA ARC) 6

#### INNER ENVELOPES / ENVELOPES INTERNI:

INNER ENVELOPES UNIVERSAL / ENVELOPES INTERNI UNIVERSAL 7

INNER ENVELOPES MILLENNIUM S / ENVELOPES INTERNI MILLENNIUM S 8

INNER ENVELOPES FOR SOLID TYRES / ENVELOPES INTERNI PER GOMME PIENE 9

RUBBER WICKING PAD / CUSCINO PER VUOTO 10













# ST TYPE OUTER ENVELOPES **REGULAR SKIRT**





## ENVELOPES ESTERNI TIPO ST LUNGHEZZA GONNA STANDARD










### NEW GENERATION MOULD TECHNOLOGY

ID COLOR ID COLORE	CODE CODICE	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)	OD OD	BB BB	REF. SL
	<b>ST 44X32</b>	1200-20 1300-20 365/80-20 13-22.5 15-22.5 285/75-24.5 445/65-22.5 1200-24 425/65-22.5	MM 1143 INCH 45	MM 790 INCH 31	SL12 SL13
	<b>ST 42X30</b>	12-22.5 385/65-22.5 315/80-22.5 1100-20	MM 1186 INCH 46.6	MM 750 INCH 29.5	SL11/12
	<b>ST 42X28</b>	385/65-22.5	MM 1080 INCH 42.5	MM 710 INCH 27.9	SL11/12
	<b>ST 41X28</b>	1100-20 315/80-22.5 11-24.5	MM 1148 INCH 45	MM 715 INCH 28	SL11
	<b>ST 40X26-A</b>	295/80-22.5 315/60-22.5 315/70-22.5 11-22.5 1000-20 295/75-22.5 275/80-22.5 285/75-24.5	MM 1040 INCH 40.9	MM 700 INCH 27.5	SL10
	<b>ST 40X26</b>	1000-20 295/75-22.5 275/80-22.5 285/75-24.5	MM 1066 INCH 41.9	MM 670 INCH 26.3	SL10
	<b>ST 38X23</b>	305/70-19.5 825-20 900-20 10-22.5 275/70-22.5 305/60-22.5	MM 1020 INCH 40	MM 600 INCH 23.6	SL9
	<b>ST 35X25</b>	285/70-19.5	MM 941 INCH 37	MM 620 INCH 24.4	SL8
	<b>ST 31X20</b>	750-16 825-16 205/75-17.5 8-17.5 225/70-17.5 235/75-17.5	MM 790 INCH 31	MM 508 INCH 20	SL7
	<b>ST 28X17</b>	600-16 650-16 700-16	MM 739 INCH 29	MM 434 INCH 17	SL6




## ST TYPE OUTER ENVELOPES **LONGER SKIRT (RIM AND FLANGE)** ENVELOPES ESTERNI TIPO ST GONNA ESTESA (CERCHIO E FLANGIA)

ID COLOR ID COLORE	CODE CODICE	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)	OD OD	BB BB	REF. XL
	<b>ST 44X34</b>	1200-20 15-22.5 445/65-19.5 13-22.5 425/65-22.5 1200-24	MM 1143 INCH 45	MM 870 INCH 34.2	XL13
	<b>ST 42X31</b>	385/65-22.5	MM 1080 INCH 42.5	MM 790 INCH 31.1	XL11/12
	<b>ST 41X30</b>	315/70-22.5 11-22.5	MM 1148 INCH 45	MM 750 INCH 29.5	XL11
	<b>ST 40X28</b>	1000-20 275/80-22.5	MM 1066 INCH 41.9	MM 715 INCH 28.1	XL10

## ST TYPE OUTER ENVELOPES **EXTENDED SKIRT** ENVELOPES ESTERNI TIPO ST SISTEMA ARC

ID COLOR ID COLORE	CODE CODICE	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)	OD OD	BB BB	REF. ARC
	<b>ST 44X38</b>	1200-20 385/65-22.5 15-22.5 13-22.5 445/65-19.5 425/65-22.5 1200-24	MM 1143 INCH 45	MM 970 INCH 38	44X38
	<b>ST 44X36</b>	385/65-22.5	MM 1143 INCH 45	MM 920 INCH 36.2	44X36
	<b>ST 42X36</b>	315/80-22.5 12-22.5 1100-20	MM 1080 INCH 42.5	MM 920 INCH 36.2	42X36
	<b>ST 42X34</b>	11-24.5	MM 1080 INCH 42.5	MM 870 INCH 34.2	42X34
	<b>ST 41X34</b>	11-22.5 315/70-22.5	MM 1148 INCH 45	MM 870 INCH 34.2	
	<b>ST 40X34</b>	295/80-22.5 11-22.5 305/70-22.5	MM 1040 INCH 40.9	MM 870 INCH 34.2	40X34
	<b>ST 40X32</b>	295/75-22.5 275/80-22.5 285/75-24.5	MM 1040 INCH 40.9	MM 830 INCH 32.7	40X32

## ST OUTER ENVELOPES **SHORT SKIRT\*** ENVELOPES ESTERNI TIPO ST LUNGHEZZA GONNA RIDOTTA\*

ID COLOR ID COLORE	CODE CODICE	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)	OD OD	BB BB	REF. SSL
	<b>ST 41X22</b>	11-24.5	MM 1148 INCH 45	MM 570 INCH 22.4	SSL11
	<b>ST 40X22</b>	1000-20 275/80-22.5 295/75-22.5 11-22.5 295/80-22.5 285/75-24.5	MM 1066 INCH 41.9	MM 570 INCH 22.4	SSL10
	<b>ST 35X21</b>	245/70-19.5	MM 941 INCH 37	MM 545 INCH 21.4	

\* TO BE USED IN COMBINATION WITH THE NEW INNER ENVELOPES MILLENNIUM "S" TYPE

\* DA USARE IN COMBINAZIONE CON ENVELOPES INTERNI MILLENNIUM TIPO "S"

**OD= AVERAGE OUTSIDE DIAMETER**

OD= DIAMETRO ESTERNO MEDIO

**BB= BEAD TO BEAD MEASUREMENT**

BB= TALLONE - TALLONE

# SL TYPE OUTER ENVELOPES - **REGULAR SKIRT**

## ENVELOPES ESTERNI TIPO SL - LUNGHEZZA GONNA STANDARD

CODE CODICE	DIMENSIONS (1) X (2) DIMENSIONI (1) X (2)	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)				
<b>SL-14</b>	MM 1238 x 965 INCH 48 x 38	1400-24	1400-25			
<b>SL-13</b>	MM 1130 x 800 INCH 44,4 x 31,5	445/65-22.5 425/65-22.5	385/65-22.5 1200-24	15-22.5	13-22.5	
<b>SL-12</b>	MM 1160 x 780 INCH 45,6 x 30	1200 - 20 385/65-22.5	1300-20 285/75-24.5	365/80-20	13-22.5	15-22.5
<b>SL-11/12</b>	MM 1067 x 710 INCH 42 x 28	1100-20 385/55-22.5	1200-20 12-22.5	1100-22 315/80-22.5	11-24.5 445/65-19.5	455/45-22.5
<b>SL-11</b>	MM 1020 x 720 INCH 40 x 28,4	1100-20	11-22.5	12-22.5	315/75-22.5	
<b>SL-10</b>	MM 1000 x 700 INCH 39,3 x 27,6	1000-20 315/70-22.5	11-22.5 425/55-19.5	275/70-22.5 275/80-22.5	295/80-22.5	305/70-22.5
<b>SL-9</b>	MM 960 x 630 INCH 37,8 x 24,8	900-20	10-22.5	305/70-19.5	305/60-22.5	
<b>SL-8</b>	MM 945 x 570 INCH 37,4 x 22,4	700-20 305/70-19.5	750-20	825-20	8-22.5	9-22.5 255/70-22.5
<b>SL-78</b>	MM 890 x 590 INCH 35 x 23,2	900-15	10-15	10-17.5	285/70-19.5	650-20
<b>SL-76</b>	MM 840 x 540 INCH 33 x 22	825-15	825-16	245/70-19.5	265/70-19.5	
<b>SL-7</b>	MM 795 x 500 INCH 31,3 x 20	750-15 215/75-16 235/70-19.5	825-15 225/75-16 245/70-19.5	10-15 10-16.5	300-15 12-16.5	205-16 8.5-17.5 9.5-17.5
<b>SL-6</b>	MM 714 x 440 INCH 28 x 17,3	215-14 28X9-15	700-15 205/75-16	215-15 700-16	235/75-15 215/75-17.5	250-15 8-17.5
<b>SL-4</b>	MM 650 x 430 INCH 25,6 x 17	195-14 185-16	205-14 195-16	185-15 7-17.5	600-16 700-12	650-16 27X10-12
<b>SL-2</b>	MM 610 x 380 INCH 24 x 15	165-13 185/75-14	165-14 750-10	165/70-14 23X10-12	175-14 700-12	175/70-14 185-14
<b>SL-1</b>	MM 530 x 390 INCH 20,8 x 14,9	23X9-10	650-10			
<b>SMALL</b>	MM 510 x 350 INCH 19,5 x 14,1	200X50-10				
<b>SL-0</b>	MM 506 x 335 INCH 19,9 x 13,1	21X8-9	600-9			
<b>18X13</b>	MM 457 x 330 INCH 18 x 13	16X6-8	18X7-8	500-8		
<b>SL-MINI</b>	MM 445 x 280 INCH 17,5 x 11	15X4 1/2-8 400-8				

(1) x (2)= OUTSIDE DIAMETER X BEAD - BEAD

(1) x (2)= DIAMETRO ESTERNO X TALLONE - TALLONE

## XL TYPE OUTER ENVELOPES - **LONGER SKIRT (RIM AND FLANGE)** ENVELOPES ESTERNI TIPO XL - LUNGHEZZA GONNA ESTESA (CERCHIO E FLANGIA)

CODE CODICE	DIMENSIONS (1) X (2) DIMENSIONI (1) X (2)	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)
<b>XL-13</b>	MM 1130 x 880 INCH 44,4 x 34,6	1200-20 385/65-22.5 15-22.5 445/65-19.5 13-22.5 425/65-22.5 1200-24
<b>XL-11/12</b>	MM 1067 x 790 INCH 42 x 31	315/80-22.5 11-22.5 12-22.5 1100-20 1200-20
<b>XL-11</b>	MM 1020 x 770 INCH 40 x 30	305/70-22.5 315/70-22.5 11-22.5 10-22.5*
<b>XL-10</b>	MM 1000 x 740 INCH 39 x 29	275/80-22.5 295/80-22.5 305/70-19.5 1000-20 9-22.5* 265/75-22.5*
<b>XL-9</b>	MM 960 x 660 INCH 37,8 x 26	900-20
<b>XL-8</b>	MM 945 x 640 INCH 37 x 25	700-20 750-20 825-20
<b>XL-76</b>	MM 840 x 570 INCH 33 x 23	245/70-19.5
<b>XL-7</b>	MM 795 x 600 INCH 31 x 24	8-17.5 8.5-17.5 750-16 205-16
<b>XL-6</b>	MM 714 x 465 INCH 28 x 18,3	215/75-17.5

\* ARC SYSTEM FIT / COMPATIBILI CON SISTEMA ARC

(1) X (2)= OUTSIDE DIAMETER X BEAD - BEAD

(1) X (2)= DIAMETRO ESTERNO X TALLONE - TALLONE

## XL OUTER ENVELOPES FOR STEAM BONDER - **SHORT SKIRT** ENVELOPES ESTERNI PER SISTEMA STEAM BONDER - LUNGHEZZA GONNA RIDOTTA

CODE CODICE	DIMENSIONS (1) X (2) DIMENSIONI (1) X (2)	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)
<b>40X25</b>	MM 1050 x 530 INCH 41,3 x 21	900-20 1000-20
<b>29X19</b>	MM 714 x 420 INCH 28 x 16.5	750-16

NO VALVE HOLE / SENZA FORO VALVOLA

(1) X (2)= OUTSIDE DIAMETER X BEAD - BEAD

(1) X (2)= DIAMETRO ESTERNO X TALLONE - TALLONE



# EXTENDED SKIRT TYPE OUTER ENVELOPES (ARC SYSTEM) ENVELOPES ESTERNI TIPO GONNA LUNGA (SISTEMA ARC)



CODE CODICE	DIMENSIONS (1) X (2) DIMENSIONI (1) X (2)	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)
48 x 45	MM 1238 x 1220 INCH 48,7 x 48	1400-24 445/65-22.5 425/65-22.5 455/55-22.5
44 x 38	MM 1130 x 980 INCH 44,4 x 38,5	1200-20 385/65-22.5 15-22.5 1200-24 13-22.5 445/65-19.5 425/65-22.5
44 x 36	MM 1130 x 915 INCH 44,4 x 36	385/65-22.5
42 x 36	MM 1075 x 920 INCH 42,3 x 36,2	315/80-22.5 315/75-22.5 12-22.5 335/80-20 13/80-20 12/80-20
42 x 34	MM 1075 x 864 INCH 42,3 x 34	11-24.5 295/80-24.5 12-22.5 305/85-22.5
40 x 34	MM 1020 x 870 INCH 40 x 34,2	385/55-22.5 285/75-24.5 11-22.5 10-22.5 315/70-22.5 295/80-22.5
40 x 32	MM 1020 x 813 INCH 40 x 32	285/75-24.5 305/70-22.5 295/70-22.5 295/75-22.5 275/80-22.5 295/80-22.5 11-22.5 1100-20 1000-20
35 X 31	MM 889 x 787 INCH 35 x 31	275/70-22.5
35 x 29	MM 889 x 752 INCH 35 x 29,6	275/70-22.5 265/70-22.5 255/70-22.5 245/75-22.5 305/70-19.5 285/70-19.5 245/70-19.5
32 x 28	MM 816 x 712 INCH 32,1 x 28	265/70-19.5 235/70-19.5 245/65-19.5 245/70-19.5 225/90-17.5 9.5-17.5 825-16
32 x 26	MM 816 x 660 INCH 32,1 x 26	225/70-19.5 225/75-17.5 235/75-17.5 245/75-16
29 X 25	MM 725 x 650 INCH 28,5 x 25,6	215/75-17.5 700-16 225/75-16 205/75-16 750-16 215/85-16 215/75-15
27 X 21	MM 680 x 590 INCH 26,8 x 23,2	185/75-16 195/75-16 195/75-14


(1) X (2)= OUTSIDE DIAMETER X BEAD - BEAD

(1) X (2)= DIAMETRO ESTERNO X TALLONE - TALLONE




# INNER ENVELOPES **UNIVERSAL**

## ENVELOPES INTERNI UNIVERSAL



CODE CODICE	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)	DIMENSIONS (1) X (2) X (3) mm DIMENSIONI (1) X (2) X (3) mm
<b>1340X560</b>	1100-24 1200-24 1300-24 1400-24 12-24.5	1340X560X970
<b>1300X500</b>	16.5-22.5 18-22.5 425/65-22.5 445/65-22.5	1300X500X900
<b>1200X560</b>	285/75-24.5 295/75-24.5 305/75-24.5 315/75-24.5 285/80-24.5 295/80-24.5 305/80-24.5	1200X560X870
<b>1160X480</b>	1200-20 1300-20 13.80-20 14.80-20 365/80-20 15-22.5 385/65-22.5	1160X480X900
<b>1100X480</b>	1100-20 1200-20 1100-22 425/55-19.5 12-22.5 13-22.5 15-22.5 305/70-22.5 315/75-22.5 315/80-22.5 385/65-22.5	1100X480X860
<b>1060X480</b>	455/45-22.5 385/55-22.5 295/80-22.5 275/80-22.5 11-22.5	1060X480X810
<b>1010X480</b>	825-20 900-20 1000-20 10-22.5 305/70-19.5 305/60-22.5 12-16.5 315/60-22.5 255/70-22.5 275/70-22.5 285/70-22.5 305/70-22.5	1010X480X790
<b>960X440</b>	265/70-19.5 285/70-19.5 435/50-19.5	960X440X690
<b>880X380</b>	825-15 825-16 9.5-17.5 10-17.5 245/70-19.5 235/75-19.5	880X380X675
<b>780X400</b>	750-15 700-16 750-16 215/75-16 225/75-16 8-17.5 8.5-17.5 9-17.5 205/75-17.5 215/75-17.5 235/75-17.5	780X400X640
<b>700X315</b>	195-14 205-14 215-14 250/70-15 700-15 10-16.5 185/75-16 195/75-16 600-16 650-16 205/75-16	700X315X570

- (1) OUTSIDE DIAMETER**  
(1) DIAMETRO ESTERNO
- (2) INSIDE DIAMETER**  
(2) DIAMETRO INTERNO
- (3) SIDEWALL FLAP DIAMETER**  
(3) DIAMETRO FALDA LATERALE



# INNER ENVELOPES **MILLENNIUM S**

## ENVELOPES INTERNI MILLENNIUM S



**NEW\***  
**DESIGN**

CODE CODICE	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)	DIMENSIONS (1) X (2) X (3) mm DIMENSIONI (1) X (2) X (3) mm
<b>1180X580 S</b>	11-24.5	1180X580X940
<b>1160X540 S</b>	315/80-22.5 15-22.5	1160X540X930
<b>1100X540 S</b>	1100-22 12-22.5 13-22.5 385/65-22.5 15-22.5 305/70-22.5 315/75-22.5 315/80-22.5	1100X540X930
<b>1100X480 S</b>	1100-20 1100-22 12-22.5 13-22.5 385/65-22.5 15-22.5 305/70-22.5 315/75-22.5 315/80-22.5	1100X480X930
<b>1060X540 S</b>	275/80-22.5 295/80-22.5 305/70-22.5 11-22.5 1100-22 12-22.5 13-22.5 385/65-22.5 15-22.5 315/75-22.5 315/80-22.5	1060X540X900
<b>1060X480 S</b>	1000-20 275/80-22.5 295/80-22.5 305/70-22.5 11-22.5 1100-22 12-22.5 13-22.5 385/65-22.5 15-22.5 315/75-22.5 315/80-22.5	1060X480X900
<b>930X465 S</b>	225/70-19.5 245/70-19.5	930X465X700

**NOTES: / NOTE:**

**ø 540 TIGHT FIT ON THE BEAD / ø 540 ADERENTE AL TALLONE**

**\* MAIN FEATURES OF NEW INNER MILLENNIUM "S":**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI NUOVO ENVELOPES INTERNO MILLENNIUM "S":

- EASIER VACUUM WHEN TYRE IS IN VERTICAL POSITION / SEMPLICITÀ VUOTO ANCHE CON PNEUMATICO VERTICALE**
- EXTENDED SIDEWALL FLAP / FLAP LATERALE PIU ALTO**
- IMPROVED DISTRIBUTION OF THICKNESS SO TO BE EITHER FLEXIBLE THAN RESISTANT IN THE MOST STRESSED PARTS**  
MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEGLI SPESSORI CHE LO RENDONO FLESSIBILE QUANTO RESISTENTE NEI PUNTI DI MAGGIORE STRESS DEL PRODOTTO
- SPECIFIC SIZING FOR RIM 19,5" - 20" - 22,5" / DIMENSIONAMENTO SPECIFICO PER CERCHIO 19,5' - 20' - 22,5'**

**(1) OUTSIDE DIAMETER**


(1) DIAMETRO ESTERNO

**(2) INSIDE DIAMETER**


(2) DIAMETRO INTERNO

**(3) SIDEWALL FLAP DIAMETER**

(3) DIAMETRO FALDA LATERALE



## SOLID TYRE INNER ENVELOPES ENVELOPES INTERNI GOMME PIENE



CODE CODICE	TYRE SIZE (SUGGESTED) DIMENSIONE PNEUMATICO (SUGGERITO)	DIMENSIONS (1) X (2) X (3) mm DIMENSIONI (1) X (2) X (3) mm
500-8	15X4 1/2-8 125/75-8 400-8 500-8	350X180X105
18X7-8 (16X6-8)	18X7-8 180/70-8 16X6-8 150/75-8	350X150X130
600-9	600-9	420X200X115
21X8-9	21X8-9 200/75-9	420X225X180
650-10	650-10	480X220X150
200/50-10	200/50-10	400X230X180
23X9-10	23X9-10 225/75-10	490X230X180
700-12	700-12	530X270X150
23X10-12	23X10-12	460X270X230
27X10-12	27X10-12 250/75-12	530X270X230
825-15	200-15 750-15 825-15	650X360X190
250-15	250-15 225/75-15 250/70-15 28X9-15	570X360X200
300-15	300-15 315/70-15	650X360X240
1000-20	1000-20 1200-20	870X510X190

## RUBBER WICKING PAD CUSCINO PER VUOTO



REF. RIF.	CODE CODICE	DIMENSIONS mm DIMENSIONI mm	SUGGESTED TYRE PNEUMATICO SUGGERITO	PRECURED SYSTEM SISTEMA PRESTAMPATO
1	1136	1385X165	<b>SUPER SINGLE</b> SUPER SINGLE	<b>DOUBLE ENVELOP SYSTEM</b> SISTEMA DOPPIO ENVELOP
	1137	740X165	<b>SUPER SINGLE</b> SUPER SINGLE	<b>ENVELOPES/RIM/TUBE RIMLESS "ARC" SYSTEM</b> ENVELOPES/CERCHIO/CAMERA SISTEMA "ARC"
2	1138	1250X175	<b>TRUCK</b> AUTOCARRO	<b>DOUBLE ENVELOPES SYSTEM</b> SISTEMA DOPPIO ENVELOPES
	1139	670X175	<b>TRUCK</b> AUTOCARRO	<b>ENVELOPES/RIM/TUBE RIMLESS "ARC" SYSTEM</b> ENVELOPES/CERCHIO/CAMERA SISTEMA "ARC"
3	1144	835X135	<b>LIGHT VAN TRUCK</b> TRASPORTO MEDIO LEGGERO	<b>DOUBLE ENVELOPES SYSTEM</b> SISTEMA DOPPIO ENVELOPES
	1146	450X135	<b>LIGHT VAN TRUCK</b> TRASPORTO MEDIO LEGGERO	<b>ENVELOPES/RIM/TUBE RIMLESS "ARC" SYSTEM</b> ENVELOPES/CERCHIO/CAMERA SISTEMA "ARC"

\* **FASTER VACUUM**  
ESTRAZIONE ARIA PIÙ RAPIDA

# HOT CURING PROCESS PRODUCTS

## PRODOTTI PER SISTEMA DI RICOSTRUZIONE A CALDO

### INDEX / INDICE

#### CURING TUBES / CAMERE COTTURA:

TYPE "S"; TYPE "R"; TYPE "U-TUBE FOR PRECURED SYSTEM" / TIPO "S"; TIPO "R"; TIPO "U-TUBE SISTEMA PRESTAMPATO" 12

TABLE TYRE RETREAD BY CURING TUBE / TABELLA PNEUMATICI SUGGERITI PER CAMERE COTTURA 13

TABLE CURING TUBE DIMENSIONS / TABELLA DIMENSIONI CAMERE COTTURA 14

BUTYL FLAPS; AIRBAG INDUSTRIAL USES / FLAP IN BUTILE; AIRBAGS USO INDUSTRIALE 15

BLADDERS / FUSTINI 16

#### ACCESSORIES / ACCESSORI:

ACCESSORIES 1/2 / ACCESSORI 1/2 17

ACCESSORIES 2/2 / ACCESSORI 2/2 18



# CURING TUBES CAMERE DI COTTURA



## TYPE "S" - TIPO "S"

450-10	
145-10	
125-12	
135-12	
145/155-12	520/560/600-12
135-13	
145-13	
155-13	615-13
165-13	560-13
175-13	640-13
185/60-13	
145-14	
155-14	560-14
165-14	650-14
175/185-14	
185/195/60-14	
195/205-14	750-14
135/145-15	
155-15	560/600-15
175/185-15	
185/195/60-15	
205/215-15	
650/670-15	
175-16	600/640-16
195-16	650-16
205-16	700-16
205/55-16	
750-16	
825-16	
425-17	130/80-17
225/45-17	
8/8.5-17.5	
235/40-18	
425-18	130/80-18
750-20	
825-20	
900-20	
1000-20	
1100-20	
12/1300-20	
11/12-22.5	
315/80-22.5	
385/65-22.5	
11-24.5	

**THICK WALL**

TYPE "S" - TIPO "S" = **SUPER REINFORCED** / SUPERINFORZATA  
 TYPE "R" - TIPO "R" = **REINFORCED** / RINFORZATA  
 TYPE "U" - TIPO "U" = **THIN WALL** / SPESSORE RIDOTTO

## TYPE "R" - TIPO "R"


195/205-14	
175/185-15	
205/215-15	
195-16	650-16
205-16	700-16
750-16	
825-16	
265/70-19.5	
305/70-19.5	
750-20	
825-20	
900-20	
1000-20	
1100-20	
12/1300-20	
11/12-22.5	
315/80-22.5	
385/65-22.5	
13/1400-24	
11-24.5	1200-24

**THIN WALL**

## TYPE "U-TUBE" - TIPO "U-TUBE"

RIM - CERCHIO	CODE - CODICE
15"	750-15
16"	700-16
	750-16
17"	750-17
20"	825-20
	900-20
	1000-20
	1100-20
	1200-20
22.5"	275/295-22.5
	11-22/22.5
24/24.5"	11-24.5

**ULTRA THIN WALL**



## TYRE RETREAD BY CURING TUBE

### GUIDA ALLA RICOSTRUZIONE DEI PNEUMATICI CON CAMERA DI COTTURA

SIZE MISURA	TYRES TO BE RETREADED PNEUMATICI DA RICOSTRUIRE
450-10	400-10 450-10
145-10	145-10 520-10 600-9
125-12	125-12 400-12 440-12
135-12	135-12 480-12 145/70-12
145/155-12	145-12 155-12 520-12 550-12 560-12 600-12 650-10
135-13	135-13 520-13 145/70-13
145-13	145-13 550-13 155/70-13 145/80-13
155-13	150-13 155-13 615-13 165/70-13 165/65-13
165-13	165-13 175/70-13 560-13 590-13 600-13
175-13	175-13 170-13 640-13 185/70-13 700-12
185/60-13	185/60-13
145-14	145-14 520-14 165/65-14
155-14	155-14 560-14 600-14 165/65-14
165-14	165-14 165/70-14 590-14 650-14 175/70-14 175/65-14
175/185-14	175-14 185/70-14 185-14 640-14 670-14 700-14
185/195/60-14	185/60-14 195/60-14 185/65-14 195/65-14 195/50-15
195/205-14	195-14 195/70-14 205-14 205/70-14 215-14 735-14 750-14
135/145-15	125-15 135-15 145-15
155-15	155-15 165-15 560-15 590-15 600-15
650/670-15	640-15 650-15 670-15
175/185-15	175-15 185-15 700-15
185/195/60-15	185/60-15 195/60-15 185/65-15 195/65-15 205/55-15 235/75-15 205/60-15 205/65-15 195/50-15
205/215-15	205-15 215-15 205/70-15 215/70-15 205/50-16 215/55-16 750-15 31.10/50-15 235/75-15 225/60-16
175/600-16	175-16 175/75-16 600-16 640-16
195/650-16	185-16 185/70-16 195-16 195/75-16 650-16 19x400 7-17.5
205/700-16	205-16 205/75-16 700-16
205/55-16	205/55-16
750-16	750-16 825-15 205/75-17.5 10-16.5 235/70-16
825-16	825-16 825-15 12-16.5 37x16 265/70-16
425-17	425-17 motocross 130/80-17
225/45-17	225/45-17 225/45-18 225/50-17
8/8.5-17.5	8-17.5 8.5-17.5 205/75-17.5 215/75-17.5 225/75-17.5 235/75-17.5 255/55-18 235/60-18
235/40-18	235/40-18
425-18	425-18 motocross 130/80-18
265/70-19.5	265/70-19.5 285/70-19.5 10.5-18 12.5-18 *
305/70-19.5	305/70-19.5 *
750-20	750-20
825-20	825-20 (9-22.5)
900-20	900-20 (10-22.5)
1000-20	1000-20 (275/70-22.5 295/70-22.5)
1100-20	1100-20
12/1300-20	1200-20 1300-20 1400-20 14/75-20 14/80-20
11/12-22.5	11-22.5 12-22.5 295/75-22.5 275/80-22.5 295/80-22.5 1100-22
315/80-22.5	315/80-22.5 315/70-22.5 13-22.5 15-22.5 16.5-22.5
385/65-22.5	385/65-22.5
13/1400-24	1200-24 1300-24 1400-24 13/1400-25 15.5-25 17.5-25 *
11-24.5	11-24.5 1100-24


(\*) AVAILABLE ONLY FOR TYPE "R" (THIN WALL)

(\*) DISPONIBILE SOLO NEL TIPO "R" (TIPO LEGGERO)




## TABLE CURING TUBES DIMENSIONS TABELLA DIMENSIONI CAMERE COTTURA

### SECTION SEZIONE



SIZE MISURA	S mm	D mm	A mm	L mm	WEIGHT PESO KG	
					TYPE S TIPO S	TYPE R TIPO R
450-10	287	270	82	98	2,4	
145-10	345	260	100	113	2,5	
125-12	280	300	87	90	2,2	
135-12	300	300	98	108	2,7	
145/155-12	360	310	91	131	3,3	
135-13	315	330	86	109	2,7	
145-13	335	330	88	120	3,1	
155-13	360	330	105	128	3,5	
165-13	390	330	100	137	3,8	
175-13	405	330	115	137	4,2	
185/60-13	425	340	98	162	3,9	
145-14	325	350	105	110	3,3	
155-14	370	360	105	127	3,85	
165-14	390	360	123	123	4,05	
175/185-14	440	360	123	146	5	
185/195/60-14	425	382	78	181	4,2	
195/205-14	450	360	128	152	5,2	2,9
135/145-15	325	383	98	108	3,15	
155-15	375	385	122	122	4,15	
650/670-15	425	385	138	138	5,2	
175/185-15	478	385	134	162	6,05	3,2
185/195/60-15	445	390	91	176	4,45	
205/215-15	500	385	125	180	6,65	3,55
175/600-16	410	415	107	143	4,8	
195/650-16	430	410	138	138	5,8	3,25
205/700-16	550	410	155	190	7,05	4,25
205/55-16	460	410	86,4	210	5,5	
750-16	545	410	176	170	7,6	4,65
825-16	570	408	188	180	8,5	4,75
425-17	260	431	82	82	2,6	
225/45-17	425	377	60	210	5	
8/8.5-17.5	510	440	140	180	5,5	
235/40-18	425	460	60	210	5,6	
425-18	240	455	76	76	2,5	
265/70-19.5	605	500	150	226		7,3
305/70-19.5	650	500	185	230		8
750-20	500	530	160	163	8	4,7
825-20	570	529	186	187	10,5	5,85
900-20	610	529	194	200	11	6,35
1000-20	655	529	208	212	12,3	7
1100-20	705	540	226	244	13	8
12/1300-20	815	525	247	270	16,5	10,3
11/12-22.5	710	580	186	251	13,6	8,25
315/80-22.5	775	565	215	280	16	9,55
385/65-22.5	815	525	247	270	16,5	10,3
13/1400-24	801	650	255	255		10,5
11-24.5	635	625	202	202	13	9

## BUTYL FLAPS FLAP IN BUTILE



	CODE CODICE	WIDTH mm LARGHEZZA mm	WEIGHT KG PESO KG	TYRES TO BE RETREADED PNEUMATICI DA RICOSTRUIRE
1)	B-16	155	1,2	600/640/650/700/750-16
	B-20	190	2,7	750/825/900-20
	E-20	220	3,4	10/11/1200-20
	P-22.5	260	3,7	315/80-22.5 11/12/13-22.5
	F-24	290	5,2	1300-24 1400-24
2)	F-25	420	8,4	15/17.5-25
	F-25 L	490	9,1	20.5-25 23.5-25
	F-28	360	6,8	13-28
	F-30	420	10	RIM/CERCHIO 30"
	F-34	420	9,5	RIM/CERCHIO 34"
	F-38	560	20,3	RIM/CERCHIO 38"

1) RING - ANELLO

2) STRIP - STRISCIA

## AIRBAGS INDUSTRIAL USES AIRBAGS USI INDUSTRIALI

MIG MANUFACTURES VARIOUS SIZES CUSTOM MADE AIRBAGS  
LA M.I.G. REALIZZA VARIE MISURE E DIMENSIONI DI AIRBAGS




(\*) VALVE / VALVOLA

(\*) VALVE IS PROVIDED TOGETHER WITH THE AIRBAG

(\*) LA VALVOLA È FORNITA INSIEME ALL'AIRBAG

## BLADDERS FUSTINI



CODE CODICE	H mm	A mm	B mm	C mm	D mm	KG	NOTE	RECOMMENDED TYRES PNEUMATICI SUGGERITI
<b>C0</b>	311	302	203	21	12,7	3,1	4776	125-12 135-12
<b>C1</b>	330	325	217	22	13	3,7	6299	135-13 145-13
<b>C2</b>	330	370	217	22	13	4,5	6228	155-13 165-13
<b>C3</b>	464	412	248	21	13	5,8	6297	LIGHT VAN / T.L.
<b>C4</b>	410	400	248	21	13	5,2	6390	LIGHT VAN / T.L.
<b>C5</b>	460	435	270	21	13	7,4	6319	LIGHT VAN / T.L.
<b>C6</b>	550	435	270	21	13	8,5	6320	LIGHT VAN / T.L.
<b>C83</b>	525	600	375	26	12,5	13,4	8376	TRUCK 20"/22"/22.5 MEDIUM
<b>C28</b>	615	600	375	26	12,5	15,3	2895	TRUCK 20"/22.5" LARGE
<b>C20/6</b>	545	822	375	26	13	18,8	H 20/6	TRUCK 22.5" LARGE
<b>C76</b>	455	663	445	32	16	18,4	7646	TRUCK 24"
<b>M0</b>	227	420	207	23	11	2,8	RP 12/1	10" - 12"
<b>M1</b>	300	410	225	23	11	3,7	RP 13/3	135-13 145-13
<b>M2</b>	320	410	225	23	11	3,9	RP 13/4	155-13 165-13
<b>M3</b>	345	450	225	23	12,5	4,5	RP 13/5	175-14 185-14
<b>M4</b>	395	450	225	23	12,5	4,9	RP 13/7	195-14 205-15
<b>M5</b>	490	467	225	23	11	6,4	RP 13/9	LIGHT VAN / T.L.
<b>M20/35</b>	480	665	345	28	15,5	11,4	RP 20/3	TRUCK 20"/22.5" MEDIUM
<b>M20/5</b>	550	665	345	28	15,5	12,6	RP 20/5	TRUCK 20"/22.5" LARGE
<b>V28</b>	220	417	235	12	24	2,6	DK 38428	MOTORCYCLE 17"/18"
<b>V30/4</b>	215	454	220	12	23	2,4	13DXT 330/4	MOTORCYCLE 18"/19"

## ACCESSORIES 1/2 ACCESSORI 1/2

1110



**RUBBER BASE PROTECTOR SMALL FOR CURING TUBE**

PIASTRELLA PICCOLA PER CAMERA DI COTTURA

1111



**RUBBER BASE PROTECTOR LARGE FOR CURING TUBE**

PIASTRELLA GRANDE PER CAMERA DI COTTURA

1112



**AIR CONNECTOR FOR ENVELOPE FOR AUTOCLAVE**

ATTACCO ARIA ENVELOPE PER AUTOCLAVE

1113



**AIR NIPPLE FOR ENVELOPE FOR AUTOCLAVE**

NIPPLE ARIA ENVELOPE PER AUTOCLAVE

1114



**ADAPTER 5/16 F 1/4" M.**

RIDUTTORE 5/16 F 1/4" M.

1115



**ADAPTER F 482 1/4" M.**

RIDUTTORE F 482 1/4" M.

1116



**AIR CONNECTOR FOR CURING TUBE FOR AUTOCLAVE**

ATTACCO ARIA CAMERA DI COTTURA PER AUTOCLAVE

1117



**AIR NIPPLE FOR CURING TUBE FOR AUTOCLAVE**

NIPPLE ARIA CAMERA DI COTTURA PER AUTOCLAVE

## ACCESSORIES 2/2

### ACCESSORI 2/2

1119



**SPECIAL BRASS VALVE TYPE "B" Ø 12/8 mm FOR PRECURED CURING TUBE**

VALVOLA SPECIALE TIPO "B" IN OTTONE Ø 12/8 mm PER CAMERA DI COTTURA SIST. PRESTAMPATO

1120



**BRASS VALVE TYPE "A" Ø 13 FOR CURING TUBE**

VALVOLA DI TIPO "A" IN OTTONE Ø 13 PER CAMERA DI COTTURA

1121



**BRASS VALVE TYPE "B" Ø 12/8 FOR CURING TUBE**

VALVOLA TIPO "B" IN OTTONE Ø 12/8 PER CAMERA DI COTTURA

1122



**VALVE FOR ENVELOPE TYPE "1"**

VALVOLA PER ENVELOPE TIPO "1"

1123



**VALVE FOR ENVELOPE TYPE "2" Ø 50 mm**

VALVOLA PER ENVELOPE TIPO "2" Ø 50 mm

1124



**VALVE FOR ENVELOPE FOR V.V. SYSTEM**

ATTACCO ENVELOPE SISTEMA V.V.

1125



**VALVE FOR AIRBAG**

VALVOLA PER AIRBAG

1131



**NIPPLE F 1/4 FOR VALVE Ø 12 mm**

NIPPLE F 1/4 PER VALVOLA Ø 12 mm

1132



**NIPPLE F 5/16 FOR VALVE Ø 12/8 mm**

NIPPLE F 5/16 PER VALVOLA Ø 12/8 mm

1133



**CLAM FOR PIPE 13-15 mm**

COLLARE PER TUBO 13-15 mm

# INNER TUBES CAMERE ARIA

## INDEX / INDICE

INNER TUBES / CAMERE ARIA

INNER TUBES FOR AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL USES / CAMERE ARIA PER AGRICOLTURA E USI INDUSTRIALI

20

MOTOCROSS INNER TUBES / CAMERE ARIA MOTOCROSS

20



# INNER TUBES FOR AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL USES

## CAMERE ARIA PER AGRICOLTURA E USI INDUSTRIALI




SIZE MISURA	A mm	B mm	
200-36	50	1000	*
200-40	48	1045	*
300-50	68	1240	*
300-54	68	1490	*
500-36	78	990	***
500-54	100	1440	**

\* **Miniscooter** / Miniscontro

\*\* **Autoscooter** / Autoscontro

\*\*\* **Agricultural** / Agricoltura



## MOTOCROSS INNER TUBES

### CAMERE ARIA MOTOCROSS

SIZE MISURA	A mm	B mm	
425-18	70	461	*
300-21	53	557	*

\* **Valve** / Valvola V1-09-1 (ETRTO)

A= **SECTION DIAMETER** mm / DIAMETRO SEZIONE mm

B= **RIM DIAMETER** mm / DIAMETRO CERCHIO mm







# **MAE**<sup>®</sup> INDUSTRIA GOMMA

M.I.G. SRL - MAE INDUSTRIA GOMMA  
Strada Prov.le Casilina snc - Località Paduni Zona Industriale  
03012 Anagni (Fr) - Italy  
T: +39 0775 776087 - F: +39 0775 774011  
[www.mae-industry.it](http://www.mae-industry.it) - [info@mae-industry.it](mailto:info@mae-industry.it)

