

APRILE 2012- MAE NEW RELEASE

1. NUOVA FASCIA DI AEREAZIONE IN GOMMA

Da adesso è disponibile la nuova misura del seguente modello:

CODE 1250 X 175



Il nuovo modello è mostrato nella figura # 1.



Figura 1

Il vecchio modello è ancora disponibile nei seguenti formati:

CODICE

450X130

670X175

740X130

750X175

1250X175

1400X175

Tutte le dimensioni del vecchio modello saranno completamente sostituiti con il nuovo modello entro tre mesi e successivamente il vecchio tipo non sarà più prodotto.

2. NUOVA CAMERA DI COTTURA: U-TUBE

Questa nuova camera di cottura più leggera è stata accolta favorevolmente sul mercato in special modo dove è stata utilizzata la camera d'aria.

La gamma di produzione è stata completata e ora le dimensioni disponibili sono:

700-16	750-16	900-20	1000-20	1100-20
1200-20	295/70-22,5	11-22,5/11-22	11-24,5	

Le altre misure saranno disponibili in breve tempo (due mesi):

750-15	750-17
--------	--------



Figura 2

La speciale valvola da utilizzare nel U-TUBE è stata progettata. Vedere la figura 2. Inoltre è fortemente raccomandato proteggere la camera nell'area della valvola con una base in gomma.

3. CAMERA DI COTTURA TIPO "S" E "R"

Sono in piena produzione e le seguenti misure sono adesso disponibili:

385/65-22,5 TIPO "R"
225/45-17/18 TIPO "S"

4.SISTEMA AD ARC PER ENVELOPES ESTERNI

La seguente intera gamma è da ora disponibile:



5. E.M. ENVELOPES ESTERNI

MISURA 48 X 45 PER PNEUMATICI 1400-24ARC/E.M. 

Inoltre la produzione rinnovata del flap butile è ora disponibile per i pneumatici E.M.

6.NUOVI FUSTINI DI COTTURA PER MEZZI PESANTI:

CODICE C 76 (7646) PER PNEUMATICI 24 

CODICE C 20/6 (4 20/6) PER PNEUMATICI 385/65 – 22,5 

7.NUOVE MISURE PER ENVELOPES INTERNI

1340 X 970 X 560 PER PNEUMATICI 1200 – 24 / 12 – 24,5 

1180 X 940 X 580 PER PNEUMATICI 11- 24,5 

8.SCAFFALE PER ENVELOPES E CAMERE



Figura 3

Uno speciale scaffale con piani rotanti per depositare envelope/camere è stato progettato ed è disponibile su richiesta. Per maggiori dettagli vedere la figura 3 e chiedere informazioni. Questo scaffale aiuta a stoccare correttamente ed evitare anche screpolature al prodotto.

9. TRATTAMENTO PER ENVELOP ESTERNO

E' stato selezionato e testato positivamente uno speciale antiadesivo per impedire l'attaccamento del battistrada all'envelope esterno. La vita media dell'envelope può aumentare se correttamente lubrificato.

“MONO – LUBE” 2006 ®

new

Informazioni ed offerte sono disponibili su richiesta.

new

10.TUBO CAMERA ARIA GALLEGGIANTE PER CONDOTTE PETROLIFERE MARINE.

Uno speciale tubo di grande diametro e con estremità chiuse è stato fabbricato ed è adesso sotto test per il galleggiamento di una condotta di petrolio in mare.